ПОДГОТОВКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Тушение очага производить с расстояния не менее длины струи огнетушащего вещества.

При тушении пожара необходимо:

- поднести огнетушитель к месту пожара;
- выдернуть чеку и отвести ручку запуска от корпуса огнетушителя;
- направить сопло пистолета-распылителя на очаг, через 5сек. нажать ручку.

После окончания тушения необходимо нажать на ручку и выбросить остаток порошка, после чего продуть пневмотракт сжатым воздухом и перезарядить огнетушитель в соответствии с указанием руководства по эксплуатации.

ПОДГОТОВКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Тушение очага производить с расстояния не менее длины струи огнетушащего вещества.

При тушении пожара необходимо:

- поднести огнетушитель к месту пожара;
- выдернуть чеку и отвести ручку запуска от корпуса огнетушителя;
- направить сопло пистолета-распылителя на очаг, через 5сек. нажать ручку.

После окончания тушения необходимо нажать на ручку и выбросить остаток порошка, после чего продуть пневмотракт сжатым воздухом и перезарядить огнетушитель в соответствии с указанием руководства по эксплуатации.